

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЦЕНТР ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЯМ «ХРУСТАЛЬ»
АНО ЦСИ «ХРУСТАЛЬ»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР АНО ЦСИ «Хрусталь»
ИЦ АНО ЦСИ «Хрусталь»

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СБ04

601501, г. Гусь-Хрустальный Владимирской обл., ул. Калинина, 38
Телефакс: (49241) 2-32-60, 2-03-86. E-mail: gusgost@mail.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3327

от 17.06.2016 г.

1. Продукция - бутылки из бесцветного стекла типа Вм28-500-Вымпел4, Вм11-в-500-Медведь (некруглой формы), Ви1д-500-Шар2, КПМ3-500-Лабиринт1 (некруглой формы), КПМ1-500-Wise (некруглой формы), Ш9а-500-Финал, П24-500-Лапушка (некруглой формы), Ш9а-500-Графин2, КПМ31-500-М3 (некруглой формы), Ш9а-500-Звезда2, Ви24а-500-КР054, КПМ3-500-Ника (некруглой формы), Вм25-500-Сордис (некруглой формы), Ш16-500-Орел3 для водки, ликероводочных изделий и винодельческой продукции.

Серийный выпуск по СТО 00288610-001-2014 «Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей и пищевых продуктов. Технические условия» с изменениями 1, 2.

2. Определяющие нормативные документы и их требования безопасности:

ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», статья 5, п. 6.2;

ГОСТ 32131-2013 «Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции. Общие технические условия», п.п. 5.1.20, 5.1.22, 5.1.25, 5.1.26.

3. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «Красное Эхо»,

Место нахождения и фактический адрес: 601566, Россия, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, поселок Красное Эхо, ул. Советская, д/м 1.

4. Изготовитель продукции – Общество с ограниченной ответственностью «Красное Эхо»,

Место нахождения: 601566, Россия, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, поселок Красное Эхо, ул. Советская, дом 1.

Фактический адрес: 601554, Россия, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, поселок Уршельский, ул. Московская, дом 1. Телефон 8 4924193117, факс 8 4924125302.

5. Акт отбора образцов № 217 от 08 июня 2016 г.

6. Дата получения образцов 14.06.2016 г.

Результаты идентификации образцов: образцы соответствуют заявленной продукции по назначению, типу, цвету стекла, маркировке изготовителя.

7. Дата испытаний 14.06.2016 - 17.06.2016 г.

Нормативные документы, в соответствии с которыми проводились испытания:

- ГОСТ 13903-2005 «Тара стеклянная. Методы контроля термической стойкости»;

- ГОСТ 13904-2005 «Тара стеклянная. Методы контроля сопротивления внутреннему гидростатическому давлению»;

- ГОСТ 33202-2014 «Упаковка стеклянная. Стекло. Гидролитическая стойкость стекла при 98 °С. Метод испытания и классификация».

8. Нестандартные методы испытаний – нет. Средства измерений поверены, испытательное оборудование аттестовано. Условия проведения испытаний в соответствии с НД на методы испытаний.

9. Участие субподрядчиков – нет.

10. Результаты испытаний приведены в таблице (см. стр. 2, 3) и относятся только к образцам, подвергнутым испытаниям.

Руководитель ИЦ
АНО ЦСИ «Хрусталь»



Е.А. Веселова


Таблица

Номера пунктов требований безопасности		Наименование показателя по НД, единица измерения	Метод испытания (обозначение НД)	Испытательное оборудование	Обозначение образцов	Кол-во образцов, шт.	Результат	Норма по НД
ТР ТС 005/2011	ГОСТ 32131-2013							
статья 5, п. 6.2	5.1.20	Термостойкость, перепад температур; °C	ГОСТ 13903-2005	установка УТС-3	Вм28-500-Вымпел4,	20	35, разрушений нет	не менее 35
					Вм11-в-500-Медведь,	20	-<-	-<-
					Ви1д-500-Шар2,	20	-<-	-<-
					КПМ3-500-Лабиринт1,	20	-<-	-<-
					КПМ1-500-Wise,	20	-<-	-<-
					Ш9а-500-Финал,	20	-<-	-<-
					П24-500-Лапушка,	20	-<-	-<-
					Ш9а-500-Графин2,	20	-<-	-<-
					КПМ31-500-М3,	20	-<-	-<-
					Ш9а-500-Звезда2,	20	-<-	-<-
					Ви24а-500-КР054,	20	-<-	-<-
					КПМ3-500-Ника,	20	-<-	-<-
					Вм25-500-Сордис,	20	-<-	-<-
					Ш16-500-Орел3	20	-<-	-<-
статья 5, п. 6.2	5.1.22	Водостойкость стекла, класс водостойкости	ГОСТ 33202-2014	весы, сита, сушильный шкаф, водяная баня, лабораторная посуда	Ш9а-500-Звезда2 – образец бесцветного стекла	1	3/98 (НСІ=0,33 см ³ /г)	не ниже 3/98 (НСІ от 0,20 до 0,60 см ³ /г включ.)
статья 5, п. 6.2	5.1.25	Внутреннее гидростатическое давление для бутылок круглой формы; кгс/см ²	ГОСТ 13904-2005	установка УГД	Вм28-500-Вымпел4,	25	5, разрушений нет	не менее 5
					Ви1д-500-Шар2,	25	-<-	-<-
					Ш9а-500-Финал,	25	-<-	-<-
					Ш9а-500-Графин2,	25	-<-	-<-
					Ш9а-500-Звезда2,	25	-<-	-<-
					Ви24а-500-КР054,	25	-<-	-<-
					Ш16-500-Орел3	25	-<-	-<-

протокола испытаний № 3327 от 17.06.2016 г.

Окончание таблицы

Номера пунктов требований безопасности	Наименование показателя по НД, единица измерения	Метод испытания (обозначение НД)	Испытательное оборудование	Обозначение образцов	Кол-во образцов, шт.	Результат	Норма по НД
ТР ТС 005/2011	ГОСТ 32131-2013						
статья 5, п. 6.2	5.1.26	Внутреннее гидростатическое давление для бутылок некруглой формы; кгс/см ²	установка УГД	Вм11-в-500-Медведь, КПМ3-500-Лабиринт1, КПМ1-500-Wise, П24-500-Лапушка, КПМ31-500-M3, КПМ3-500-Ника, Вм25-500-Сордис	25 25 25 25 25 25 25	3, разрушений нет -- -- -- -- -- -- --	не менее 3 -- -- -- -- -- -- --



Руководитель ИЦ АНО ЦСИ «Хрусталь» * Е.А. Веселова

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЦЕНТР ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЯМ «ХРУСТАЛЬ»
АНО ЦСИ «ХРУСТАЛЬ»**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР АНО ЦСИ «Хрусталь»

ИЦ АНО ЦСИ «Хрусталь»

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СБ04

601501, г. Гусь-Хрустальный Владимирской обл., ул. Калинина, 38

Телефакс: (49241) 2-32-60, 2-03-86. E-mail: gusgost@mail.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3336

от 24.06.2016 г.

1. Продукция - бутылки из бесцветного стекла типа P216.61.85a-1000-Wine, P216.61.85a-1000-WINE2, Вм2-500-Шанс1 (некруглой формы), Вм31-500-Сордис1, Ви24-500-Воск (некруглой формы) для водки, ликероводочных изделий и винодельческой продукции.

Серийный выпуск по СТО 00288610-001-2014 «Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей и пищевых продуктов. Технические условия» с изменениями 1, 2.

2. Определяющие нормативные документы и их требования безопасности:

ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», статья 5, п. 6.2;

ГОСТ 32131-2013 «Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции. Общие технические условия», п.п. 5.1.20, 5.1.22, 5.1.25, 5.1.26.

3. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «Красное Эхо»,

Место нахождения и фактический адрес: 601566, Россия, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, поселок Красное Эхо, ул. Советская, дом 1

4. Изготовитель продукции – Общество с ограниченной ответственностью «Красное Эхо»,

Место нахождения и фактический адрес: 601566, Россия, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, поселок Красное Эхо, ул. Советская, дом 1.

Телефон 8 4924193117, факс 8 4924125302

5. Акт отбора образцов № 220 от 23 июня 2016 г.

6. Дата получения образцов 23.06.2016 г.

Результаты идентификации образцов: образцы соответствуют заявленной продукции по назначению, типу, цвету стекла, маркировке изготовителя.

7. Дата испытаний 23.06.2016 г. – 24.06.2016 г.

Нормативные документы, в соответствии с которыми проводились испытания:

- ГОСТ 13903-2005 «Тара стеклянная. Методы контроля термической стойкости»;

- ГОСТ 13904-2005 «Тара стеклянная. Методы контроля сопротивления внутреннему гидростатическому давлению»;

- ГОСТ 33202-2014 «Упаковка стеклянная. Стекло. Гидролитическая стойкость стекла при 98 °С. Метод испытания и классификация».

8. Нестандартные методы испытаний – нет. Средства измерений поверены, испытательное оборудование аттестовано. Условия проведения испытаний в соответствии с НД на методы испытаний.

9. Участие субподрядчиков – нет.

10. Результаты испытаний приведены в таблице (см. стр. 2) и относятся только к образцам, подвергнутым испытаниям.

Руководитель ИЦ
АНО ЦСИ «Хрусталь»



Е.А. Веселова

Таблица

Номера пунктов требований безопасности	Наименование показателя по НД, единица измерения	Метод испытания (обозначение НД)	Испытательное оборудование	Обозначение образцов	Кол-во образцов в, шт.	Результат	Норма по НД
ТР ТС 005/2011	ГОСТ 32131-2013						
статья 5, п. 6.2	5.1.20 Термостойкость, перепад температур, °C	ГОСТ 13903-2005	установка УТС-3	P216.61.85a-1000-Wine, P216.61.85a-1000-WINE2, Вм2-500-Шанс1, Вм31-500-Сордис1, Ви24-500-Воск	20 20 20 20 20	35, разрушений нет -- -- -- --	не менее 35 -- -- -- --
статья 5, п. 6.2	5.1.22 Водостойкость стекла, класс водостойкости	ГОСТ 30322-2014	весы, сита, сушильный шкаф, водяная баня, посуда лабораторная	P216.61.85a-1000-Wine -- образец бесцветного стекла	1	3/98 (НСI=0,33 см ³ /г)	не ниже 3/98 (НСI от 0,20 до 0,60 см ³ /г включ.)
статья 5, п. 6.2	5.1.25 Внутреннее гидростатическое давление для бутылок круглой формы, кгс/см ²	ГОСТ 13904-2005	установка УГД	P216.61.85a-1000-Wine, P216.61.85a-1000-WINE2, Вм31-500-Сордис1	25 25 25	5, разрушений нет -- --	не менее 5 -- --
статья 5, п. 6.2	5.1.26 Внутреннее гидростатическое давление для бутылок некруглой формы, кгс/см ²	ГОСТ 13904-2005	установка УГД	Вм2-500-Шанс1, Ви24-500-Воск	25 25	3, разрушений нет --	не менее 3 --



Руководитель ИЦ АНО ЦСИ «Хрусталь»

Е.А. Веселова



00016119

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области»
Орехово-Зуевский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области»
142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Коминтерна, д. 1 Тел. 412-16-35 Факс 412-16-35

Аккредитованный Испытательный центр Орехово-Зуевского филиала Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области»
Аттестат аккредитации № RA.RU.21BY02 (дата внесения в реестр Росаккредитации 17.03.2016 г.)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 234 ПУ от 23.08.2018

1. Наименование образца (пробы):

Упаковка стеклянная: бутылки из бесцветного стекла для алкогольных и безалкогольных пищевых жидкостей и пищевых продуктов.

НД на материал, из которого изготовлена продукция: ГОСТ Р 52022-2003, ГОСТ 34382-2017

НД, в соответствии с которыми выпускается продукция: СТО 00288610-001-2014, СТО 00288610-006-2014, ГОСТ 5717.1-2014, ГОСТ 15844-2014, ГОСТ 32131-2013, ГОСТ 33805-2016

(образцы бутылок предоставлены с крышками для закрывания)

Дата изготовления:

2. Наименование предприятия, организации (заявитель):

Общество с ограниченной ответственностью «Красное Эхо»

ИНН 3314006390

ОГРН 1083304001021

3. Адрес:

601566, Российская Федерация, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, поселок Красное Эхо, улица Советская, дом 1

4. Изготовитель, Адрес, Фактический адрес:

Общество с ограниченной ответственностью «Красное Эхо»

ИНН 3314006390

ОГРН 1083304001021

Место нахождения: 601566, Российская Федерация, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, поселок Красное Эхо, улица Советская, дом 1

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 601554, Российская Федерация, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, поселок Уршельский, улица Московская, дом 1

5. Сопроводительная документация:

Заявка № 124 от 09.08.2018, акт приема образцов

6. Дата получения образца: 09.08.2018

7. Время проведения испытаний: 09.08.2018 - 23.08.2018

8. Код образца: 234.ПУ.01.Д

9. Испытания на соответствие:

ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5 п. 4 Приложение 1, п. 5

10. Количество образца 38 шт.

Упаковка:

11. Средства измерений:

Тип прибора	Заводской №	№ свидетельства о поверке	Срок действия
спектрометр атомно-абсорбционный КВАНТ-Z.ЭТА	583	АА 5234767	20.04.2018 – 19.04.2019
фотометр фотоэлектрический КФК-3	9109167	АА 5193930	24.04.2017 - 23.04.2019

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемые показатели	Единицы измерений	НД на методы исследований	Величина допустимого уровня	Результат
-------------------------	-------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------

* РД 52.24.389-2011. Массовая концентрация бора в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом с азометином-АШ

Определяемые показатели	Единицы измерений	НД на методы исследований	Величина допустимого уровня	Результат
Миграция вредных химических веществ				
Модельная среда - дистиллированная вода. Температура заливочного раствора - комнатная. Время экспозиции - 10 суток.				
Бор	мг/л	РД 52.24.389-2011*	не более 0,500	менее 0,1
Алюминий	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,500	менее 0,01
Мышьяк	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,050	менее 0,01
Модельная среда - 2% раствор лимонной кислоты. Температура заливочного раствора - комнатная. Время экспозиции - 10 суток.				
Бор	мг/л	РД 52.24.389-2011*	не более 0,500	менее 0,1
Алюминий	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,500	менее 0,01
Мышьяк	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,050	менее 0,01
Модельная среда - 20% раствор этилового спирта. Температура заливочного раствора - комнатная. Время экспозиции - 10 суток.				
Бор	мг/л	РД 52.24.389-2011*	не более 0,500	менее 0,1
Алюминий	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,500	менее 0,01
Мышьяк	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,050	менее 0,01
Модельная среда - 40% раствор этилового спирта. Температура заливочного раствора - комнатная. Время экспозиции - 10 суток.				
Бор	мг/л	РД 52.24.389-2011*	не более 0,500	менее 0,1
Алюминий	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,500	менее 0,01
Мышьяк	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,050	менее 0,01
Модельная среда - 96% раствор этилового спирта. Температура заливочного раствора - комнатная. Время экспозиции - 10 суток.				
Бор	мг/л	РД 52.24.389-2011*	не более 0,500	менее 0,1
Алюминий	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,500	менее 0,01
Мышьяк	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,050	менее 0,01

Определяемые показатели	Единицы измерений	НД на методы исследований	Величина допустимого уровня	Результат
Модельная среда - 9% раствор уксусной кислоты. Температура заливочного раствора - комнатная. Время экспозиции - 10 суток.				
Бор	мг/л	РД 52.24.389-2011*	не более 0,500	менее 0,1
Алюминий	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,500	менее 0,01
Мышьяк	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,050	менее 0,01
Модельная среда - 70% раствор уксусной кислоты. Температура заливочного раствора - комнатная. Время экспозиции - 10 суток.				
Бор	мг/л	РД 52.24.389-2011*	не более 0,500	менее 0,1
Алюминий	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,500	менее 0,01
Мышьяк	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,050	менее 0,01
Модельная среда - 4 % раствор уксусной кислоты. Температура заливочного раствора - комнатная. Время экспозиции - 10 суток.				
Свинец	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 2,0	менее 0,01
Кадмий	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,5	менее 0,001
Миграция вредных химических веществ				
Модельная среда - дистиллированная вода. Температура заливочного раствора - 80°C. Время экспозиции - 10 суток.				
Бор	мг/л	РД 52.24.389-2011*	не более 0,500	менее 0,1
Алюминий	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,500	менее 0,01
Мышьяк	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,050	менее 0,01
Модельная среда - 2% раствор лимонной кислоты. Температура заливочного раствора - 80°C. Время экспозиции - 10 суток.				
Бор	мг/л	РД 52.24.389-2011*	не более 0,500	менее 0,1
Алюминий	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,500	менее 0,01
Мышьяк	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,050	менее 0,01
Модельная среда - 20% раствор этилового спирта.				

Определяемые показатели	Единицы измерений	НД на методы исследований	Величина допустимого уровня	Результат
Температура заливочного раствора - 80°С. Время экспозиции - 10 суток.				
Бор	мг/л	РД 52.24.389-2011*	не более 0,500	менее 0,1
Алюминий	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,500	менее 0,01
Мышьяк	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,050	менее 0,01
Модельная среда - 4 % раствор уксусной кислоты. Температура заливочного раствора- 80°С.Время экспозиции- 10 суток.				
Свинец	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 2,0	менее 0,01
Кадмий	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,5	менее 0,001
Миграция вредных химических веществ				
Модельная среда - дистиллированная вода. Температура заливочного раствора- 80° С. Время экспозиции- автоклавирование герметично закрытых бутылок в течение 2 часов с дальнейшей выдержкой в течение 10 суток при комнатной температуре.				
Бор	мг/л	РД 52.24.389-2011*	не более 0,500	менее 0,1
Алюминий	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,500	менее 0,01
Мышьяк	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,050	менее 0,01
Модельная среда - 2% раствор лимонной кислоты. Температура заливочного раствора- 80° С. Время экспозиции- автоклавирование герметично закрытых бутылок в течение 2 часов с дальнейшей выдержкой в течение 10 суток при комнатной температуре.				
Бор	мг/л	РД 52.24.389-2011*	не более 0,500	менее 0,1
Алюминий	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,500	менее 0,01
Мышьяк	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,050	менее 0,01
Модельная среда - 2% раствор уксусной кислоты, содержащей 2% поваренной соли. Температура заливочного раствора- 80° С. Время экспозиции-				

Определяемые показатели	Единицы измерений	НД на методы исследований	Величина допустимого уровня	Результат
автоклавирование герметично закрытых бутылок в течение 2 часов с дальнейшей выдержкой в течение 10 суток при комнатной температуре.				
Бор	мг/л	РД 52.24.389-2011*	не более 0,500	менее 0,1
Алюминий	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,500	менее 0,01
Мышьяк	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,050	менее 0,01
Модельная среда - нерафинированное подсолнечное масло. Температура заливочного раствора- 80° С. Время экспозиции- автоклавирование герметично закрытых бутылок в течение 2 часов с дальнейшей выдержкой в течение 10 суток при комнатной температуре.				
Бор	мг/л	РД 52.24.389-2011*	не более 0,500	менее 0,1
Алюминий	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,500	менее 0,01
Мышьяк	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,050	менее 0,01
Модельная среда - 0,3% раствор молочной кислоты. Температура заливочного раствора- 80° С. Время экспозиции- автоклавирование герметично закрытых бутылок в течение 2 часов с дальнейшей выдержкой в течение 10 суток при комнатной температуре.				
Бор	мг/л	РД 52.24.389-2011*	не более 0,500	менее 0,1
Алюминий	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,500	менее 0,01
Мышьяк	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,050	менее 0,01
Модельная среда - 3,0% раствор молочной кислоты. Температура заливочного раствора- 80° С. Время экспозиции- автоклавирование герметично закрытых бутылок в течение 2 часов с дальнейшей выдержкой в течение 10 суток при комнатной температуре.				
Бор	мг/л	РД 52.24.389-2011*	не более 0,500	менее 0,1
Алюминий	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,500	менее 0,01

Определяемые показатели	Единицы измерений	НД на методы исследований	Величина допустимого уровня	Результат
Мышьяк	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,050	менее 0,01
Модельная среда - 4% раствор уксусной кислоты. Температура заливочного раствора - 80° С. Время экспозиции - автоклавирование герметично закрытых бутылок в течение 2 часов с дальнейшей выдержкой в течение 10 суток при комнатной температуре.				
Свинец	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 2,0	менее 0,01
Кадмий	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,5	менее 0,001

Результаты испытаний подтверждаю:
Начальник испытательного центра

Ответственный за протоколы

Данный протокол распространяется только на представленный образец. Частичная или полная перепечатка протокола без разрешения ИЦ – запрещена.



Орешкина Е.А.

Колесникова Л.А.



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Красное Эхо»

ОГРН: 1083304001021

Место нахождения и фактический адрес: 601566, Россия, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, поселок Красное Эхо, ул. Советская, дом 1

Телефон 84924193117, факс 84924125302

E-mail: redecho@stekloholding.ru

в лице Генерального директора Клегг Дмитрия Юрьевича

заявляет, что бутылки из бесцветного стекла для водки, ликероводочных изделий и винодельческой продукции 5 типов (См. Приложение № 1 на одном листе)

изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Красное Эхо»

Место нахождения и фактический адрес: 601566, Россия, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, поселок Красное Эхо, ул. Советская, дом 1

продукция изготовлена в соответствии с: СТО 00288610-001-2014 «Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей и пищевых продуктов. Технические условия»

Код ТН ВЭД ЕАЭС: См. Приложение № 1

Серийный выпуск

соответствуют требованиям

ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»

Декларация о соответствии принята на основании

1. Протокола испытаний № 06-82817/42 от 09.09.2015 г. Испытательного центра Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» (Сергиево-Посадский филиал) регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.10ПЛО1 срок действия с 05.05.2015 г. бессрочно;
2. Протокола испытаний № 3336 от 24.06.2016 г. Испытательного центра АНО «Центр по стандартизации, сертификации и испытаниям «Хрусталь» регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21СБ04 срок действия с 07.10.2015 г. бессрочно

Дополнительная информация

Условия и срок хранения, правила эксплуатации в соответствии с ГОСТ 32131-2013 (разделы 8, 9).

Срок службы (годности) не установлен

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 26.06.2019 г. включительно



(подпись)

Д.Ю. Клегг

(инициалы и фамилия руководителя организации – заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: TC № RU Д-RU.СТ06.B.00865

Дата регистрации декларации о соответствии 27.06.2016 г.

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС № RU Д-RU.СТ06.В.00865

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код ТН ВЭД ЕЭАС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
7010 90 410 0	Бутылки из бесцветного стекла для водки, ликероводочных изделий и винодельческой продукции типа: P216.61.85a-1000-Wine, P216.61.85a-1000-WINE2	СТО 00288610-001-2014
7010 90 430 0	Бутылки из бесцветного стекла для водки, ликероводочных изделий и винодельческой продукции типа: Вм31-500-Сордис1, Ви24-500-Воск, Вм2-500-Шанс1	СТО 00288610-001-2014

М.П.



Д.Ю. Клегг

(инициалы и фамилия руководителя организации – заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)



00014771

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области»
Орехово-Зуевский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области»
142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Коминтерна, д. 1 Тел. 412-16-35 Факс 412-16-35

Аккредитованный Испытательный центр Орехово-Зуевского филиала Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области»
Аттестат аккредитации № RA.RU.21BY02 (дата внесения в реестр Росаккредитации 17.03.2016 г.)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 138 ПУ от 18.06.2018

1. Наименование образца (пробы):

Упаковка стеклянная: бутылки из бесцветного стекла для алкогольных и безалкогольных пищевых жидкостей и пищевых продуктов

НД на материал, из которого изготовлена продукция: ГОСТ Р 52022-2003, ГОСТ 34382-2017

НД, в соответствии с которыми выпускается продукция: СТО 00288610-001-2014, СТО 00288610-006-2014, ГОСТ 5717.1-2014, ГОСТ 15844-2014, ГОСТ 32131-2013, ГОСТ 33805-2016

(образцы бутылок предоставлены с крышками для закрывания)

Дата изготовления:

2. Наименование предприятия, организации (заявитель):

Общество с ограниченной ответственностью «Красное Эхо»

ИНН 3314006390

ОГРН 1083304001021

3. Адрес:

601566, Российская Федерация, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, поселок Красное Эхо, улица Советская, дом 1

4. Изготовитель, Адрес, Фактический адрес:

Общество с ограниченной ответственностью «Красное Эхо»

ИНН 3314006390

ОГРН 1083304001021

Место нахождения: 601566, Российская Федерация, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, поселок Красное Эхо, улица Советская, дом 1

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 601554, Российская Федерация, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, поселок Уршельский, улица Московская, дом 1

5. Сопроводительная документация:

Заявка № 64 от 28.05.2018, акт приема образцов

6. Дата получения образца: 28.05.2018

7. Время проведения испытаний: 28.05.2018 - 18.06.2018

8. Код образца: 138.ПУ.01.Д

9. Испытания на соответствие:

ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5 п. 4 Приложение 1¹

10. Количество образца 6 шт.

Упаковка:

11. Средства измерений:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемые показатели	Единицы измерений	НД на методы исследований	Величина допустимого уровня	Результат
Органолептические показатели образца упаковки				
Запах образца	балл	Инструкция №880-71	не более 1	0

Определяемые показатели	Единицы измерений	НД на методы исследований	Величина допустимого уровня	Результат
-------------------------	-------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------

Органолептические показатели водных вытяжек при испытании упаковки (укупорочных средств) с влажностью более 15 %, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, включая детское питание. Температура заливочного раствора - комнатная. Время экспозиции - 10 суток.

Запах	балл	Инструкция №880-71	не более 1	0
Привкус		Инструкция №880-71	не допускается	не обнаружено
Муть		Инструкция №880-71	не допускается	не обнаружено
Осадок		Инструкция №880-71	не допускается	не обнаружено
Окрашивание		Инструкция №880-71	не допускается	не обнаружено

Органолептические показатели водных вытяжек при испытании упаковки (укупорочных средств) с влажностью более 15 %, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, включая детское питание. Температура заливочного раствора - 80° С. Время экспозиции - 10 суток.

Запах	балл	Инструкция №880-71	не более 1	0
Привкус		Инструкция №880-71	не допускается	не обнаружено
Муть		Инструкция №880-71	не допускается	не обнаружено
Осадок		Инструкция №880-71	не допускается	не обнаружено
Окрашивание		Инструкция №880-71	не допускается	не обнаружено

Органолептические показатели водных вытяжек при испытании упаковки (укупорочных средств) с влажностью более 15 %, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, включая детское питание. Температура заливочного раствора - 80° С. Время экспозиции - автоклавирование герметично закрытых бутылок в течение 2 часов с дальнейшей выдержкой

Определяемые показатели	Единицы измерений	НД на методы исследований	Величина допустимого уровня	Результат
в течение 10 суток при комнатной температуре.				
Запах	балл	Инструкция №880-71	не более 1	0
Привкус		Инструкция №880-71	не допускается	не обнаружено
Муть		Инструкция №880-71	не допускается	не обнаружено
Осадок		Инструкция №880-71	не допускается	не обнаружено
Окрашивание		Инструкция №880-71	не допускается	не обнаружено

Результаты испытаний подтверждаю:
Начальник испытательного центра

Ответственный за протоколы

Данный протокол распространяется только на представленный образец. Частичная или полная перепечатка протокола без разрешения ИЦ – запрещена.



Орешкина Е.А.

Колесникова Л.А.

перепечатка протокола без



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Красное Эхо»

ОГРН: 1083304001021

Место нахождения и фактический адрес: 601566, Россия, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, поселок Красное Эхо, ул. Советская, дом 1

Телефон 84924193117, факс 84924125302

E-mail: redecho@stekloholding.ru

в лице Генерального директора КлеGG Дмитрия Юрьевича

заявляет, что бутылки из бесцветного стекла для водки, ликероводочных изделий и винодельческой продукции 15 типов (См. Приложение № 1 на одном листе)

изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Красное Эхо»

Место нахождения: 601566, Россия, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, поселок Красное Эхо, ул. Советская, дом 1

Фактический адрес: 601554, Россия, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, поселок Уршельский, ул. Московская, дом 1

продукция изготовлена в соответствии с: СТО 00288610-001-2014 «Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей и пищевых продуктов. Технические условия»

Код ТН ВЭД ЕАЭС: См. Приложение № 1

Серийный выпуск

соответствуют требованиям

ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»

Декларация о соответствии принята на основании

1. Протокола испытаний № 06-82813/42 от 09.09.2015 г. Испытательного центра Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» (Сергиево-Посадский филиал) регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.10ПЛ01 срок действия с 05.05.2015 г. бессрочно;

2. Протокола испытаний № 3334 от 24.06.2016 г. Испытательного центра АНО «Центр по стандартизации, сертификации и испытаниям «Хрусталь» регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21СБ04 срок действия с 07.10.2015 г. бессрочно

Дополнительная информация

Условия и срок хранения, правила эксплуатации в соответствии с ГОСТ 32131-2013 (разделы 8, 9).

Срок службы (годности) не установлен

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 23.06.2019 г.

включительно



М.П.

Д.Ю. КлеGG

(инициалы и фамилия руководителя организации – заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: TC № RU Д-RU.СТ06.В.00864

Дата регистрации декларации о соответствии 24.06.2016 г.

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС № RU Д-RU.СТ06.В.00864

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код ТН ВЭД ЕЭАС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
7010 90 430 0	Бутылки из бесцветного стекла для водки, ликероводочных изделий и винодельческой продукции типа: Вн-350-Мар1, Ш9а-500-СКР, КПМ3-500-Абсолют, Вм28-500-РБ, Вм28-500-РБ1, Вм18а-500-Окск, Вм18а-500-Окск1, П12-500-Кристофер, Ви-500-Роса, Вм2а-700-КР043	СТО 00288610-001-2014
7010 90 450 0	Бутылки из бесцветного стекла для водки, ликероводочных изделий и винодельческой продукции типа: Ви1-250-РБ, Вн-250-КР041, Ви1а-250-Рондо, Виа-250-Коньяк, В25-4-250-Избербаш	СТО 00288610-001-2014



(подпись)

Д.Ю. Клегг

(инициалы и фамилия руководителя организации – заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Эксима».

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 241050, Россия, Брянская область, город Брянск, улица Красноармейская, дом 128, офис 201.

ОГРН: 1103254013752.

Номер телефона: +7 4832606400. Адрес электронной почты: broker432@gmail.com.

В лице: директора Левшаковой Людмилы Владимировны

заявляет, что Упаковка стеклянная для винодельческой, безалкогольной и слабоалкогольной продукции в ассортименте по приложению (см. Приложение № 1 на листе 1).

Изготовитель: Производственно-торговое предприятие «Фирма Старт».

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 81160, Украина, поселок городского типа Щирец, Пустомытовский район, Львовская область, улица Вишневая, дом 21.

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 7010903100, 7010904100, 7010904300. Серийный выпуск.

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ДСТУ ГОСТ 10117.1-2003 «Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Общие технические условия».

Соответствует требованиям Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011)

Декларация о соответствии принята на основании Протокол лабораторных испытаний № 649155 от 15.03.2019 Испытательной лаборатории пищевых продуктов, сырья и материалов Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПН87. Протоколы лабораторных исследований №№ 1545ти-1-П/02.19, 1546ти-1-П/02.19, 1547ти-1-П/02.19, 1548ти-1-П/02.19, 1549ти-1-П/02.19, 1550ти-1-П/02.19, 1551ти-1-П/02.19, 1552ти-1-П/02.19, 1553ти-1-П/02.19, 1554ти-1-П/02.19, 1555ти-1-П/02.19, 1556ти-1-П/02.19, 1557ти-1-П/02.19, 1558ти-1-П/02.19, 1559ти-1-П/02.19, 1560ти-1-П/02.19 от 26.02.2019 Испытательного лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510827.

Экспертное заключение № 1-П-482пр, № 1-П-483пр, № 1-П-484пр, № 1-П-485пр, № 1-П-486пр, № 1-П-487пр, № 1-П-488пр, № 1-П-489пр, № 1-П-490пр, № 1-П-491пр, № 1-П-492пр, № 1-П-493пр, № 1-П-494пр, № 1-П-495пр, № 1-П-496пр, № 1-П-497пр от 27.02.2019 по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции, проведенной органом инспекции ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области", аттестат аккредитации RA.RU.710016.

Схема декларирования: Зд.

Дополнительная информация Применяемый стандарт: ГОСТ 32131-2013 «Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции. Общие технические условия». Условия хранения: хранить при температуре от -30°C до +30°C в закрытых сухих помещениях. Общество с ограниченной ответственностью «Эксима» - уполномоченное изготовителем лицо на основании договора № 01/03-2019 от 01.03.2019.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 17.03.2022 включительно


(подпись)



Левшакова Людмила Владимировна
(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-УА.СП28.В.01998/19

Дата регистрации декларации о соответствии: 18.03.2019

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1



К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-УА.СП28.В.01998/19

Перечень продукции, на которую распространяется декларация о соответствии

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД ЕАЭС		
7010903100, 7010904100, 7010904300	Упаковка стеклянная для винодельческой, безалкогольной и слабоалкогольной продукции:	ДСТУ ГОСТ 10117.1-2003 «Буылки стеклянные для пищевых жидкостей. Общие технические условия»
	буылки из бесцветного стекла: Буылка стеклянная "Винная"Виноград" вместимостью 2000 мл, артикул 60-Щ28-2000; буылка стеклянная "Четверть" вместимостью 3075 мл, артикул 61-Щ29Ч-3075; буылка стеклянная "Ровоам" вместимостью 4500 мл, артикул 62-РЩ-4500; буылка стеклянная "Сулия" вместимостью 5000 мл, артикул 63-СЩ-5000; буылка стеклянная "Симон" вместимостью 7000 мл, артикул 64-СЩ-7000; буылка стеклянная "Магарыч" вместимостью 3000 мл, артикул 67-Щ29М-3000; буылка стеклянная «Викинг» вместимостью 1750 мл, артикул 69-ЩВ30-1750; буылка стеклянная "Венеция" вместимостью 2000 мл, артикул 70-ЩВ32-2000; буылка стеклянная "Магарычок" вместимостью 1200 мл, артикул 71-Щ29М-1200; буылка стеклянная "Лоза" вместимостью 5000 мл, артикул 72-ЩЛ-5000; буылка стеклянная "Штоф" вместимостью 1200 мл, артикул 73-Щ29Ш-1200; буылка стеклянная "Магнум" вместимостью 1500 мл, артикул 74-ЩМ-1500; буылка стеклянная "Малек" вместимостью 750 мл, артикул 75-ЩМ32-750; буылка стеклянная "Череп" вместимостью 1000 мл, артикул 76-Щ32-1000; буылка стеклянная "Слеза" вместимостью 1000 мл, артикул 21-РР31-1000; буылка стеклянная "Слеза" вместимостью 2000 мл, артикул 24-РР33-2000	



Заявитель

Левшакова Людмила Владимировна
подпись

Левшакова Людмила Владимировна

(Ф.И.О. заявителя)



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «БУГЕЛЬ.ПРО»

Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская Область, 620087, город Екатеринбург, улица Павлодарского, дом 48а, квартира 141, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Свердловская Область, 620087, город Екатеринбург, улица Павлодарского, дом 48а, офис 9, основной государственный регистрационный номер: 1136679005116, номер телефона: +79222199730, адрес электронной почты: 2003800@mail.ru

в лице Управляющего ИП Боднара Павла Николаевича

заявляет, что Полимерные укупорочные средства для укупоривания пищевой продукции: пробки бугельные, артикул: W4016 2VA

изготовитель "Maier Nordiks GmbH", Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 22607 Hamburg, Orchideehring 3i, Германия

Продукция изготовлена в соответствии с ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки"

Код ТН ВЭД ЕАЭС 3923509000. Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № D55YG3K от 19.02.2018 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "ГЕЛИОС", аттестат аккредитации RA.RU.21AB91
Схема декларирования 3д

Дополнительная информация

Условия и сроки хранения (годности) указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковочном ярлыке (вкладыше) Контракт № 19062018 от 19.06.2018 года.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 20.06.2023 включительно



Боднар Павел Николаевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-ДЕ.АП02.В.13592

Дата регистрации декларации о соответствии: 21.06.2018