



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  
Руководитель Управления Роспотребнадзора по Свердловской области  
Свердловская область

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, действующий на территории таможенного союза)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации**

№ RU.66.01.40.015.E.000315.09.11

от 08.09.2011 г.

**Продукция:**  
Товары бытовой химии: Средство санитарно-гигиеническое "Sanita"® (или "Санита"®) гель антиржавчина. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2383-116-70864601-2007 с изменениями № 1, рецептура РЦ РЦ 2383-116/1-70864601-2007. Изготовитель (производитель): Закрытое акционерное общество "Ступинский химический завод", Московская область, г. Ступино, ул. Фрунзе, владение 9/14 (Российская Федерация). Получатель: Закрытое акционерное общество "Ступинский химический завод", Московская область, г. Ступино, ул. Фрунзе, владение 9/14 (Российская Федерация).



(наименование продукции, организации и иных технических документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения аккредитованного испытательного центра)

**соответствует**  
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II, Раздел 5. Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам, Подраздел I. Товары бытовой химии.

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для чистки и удаления ржавчины, водного камня, известкового налета с унитазов, кафельной и метлахской плитки, санузлов в туалете, в ванной комнате, душе и на кухне.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

эксп.закл. № 18-14-02- 50 PE от 07.09.2011г.; № 7978 от 11.08.2011г. ИЛЦ ФБУЗ "ЦГиЭ в Свердловской области", Атт. "Системы" № ГСЭН.RU.ЦОА.069 от 30.05.2008г. в Госреестре № РОСС.RU.0001.510116 до 30.05.2013г., № 143 от 26.05.2011г. ИЦТБХ ООО "Росса НИИБХ", атт. № РОСС RU.0001.21ХИ35 до 18.11.2011г.; пр. № 10216-Г от 04.06.2007г. ИЛЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае" АТТЕСТАТ "Системы" № ГСЭН. RU.ЦОА.066 зарегистрирован в Госреестре № РОСС RU.0001.510375, действителен до 13.03.2011г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



№ 0028515