

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.95922/21

ЗАЯВИТЕЛЬ: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМАРАМЕДПРОМ", ОАО "САМАРАМЕДПРОМ", место нахождения Россия, 443093, г. Самара, ул.Партизанская, д.80б, ОГРН 1026303179847, ИНН 6335003533, телефон +7 8463738107, электронная почта sekretar@samaramedprom.com, места осуществления деятельности Россия, 446100, Самарская обл., г. Чапаевск, ул.Ленина, д.99 "Б"

В ЛИЦЕ: Генеральный директор, Тиунов Андрей Викторович

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Средство дезинфицирующее (кожный антисептик) "Водный раствор хлоргексидина биглюконата 0,05%", Средство дезинфицирующее (кожный антисептик) "Водный раствор хлоргексидина биглюконата 0,05%", ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМАРАМЕДПРОМ", ОАО "САМАРАМЕДПРОМ", Россия, 443093, г. Самара, ул.Партизанская, д.80б, адрес места осуществления деятельности: Россия, 446100, Самарская обл., г. Чапаевск, ул.Ленина, д.99 "Б", ОГРН 1026303179847, ИНН 6335003533, ГОСТ 12.1.007-76, Система стандартов безопасности труда. ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА. Классификация и общие требования безопасности, пп. 1.2, 1.3; № 01-12/75-97, Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации, пп. 1.1–1.7, 2.1–2.9, 5.1, Серийный выпуск, Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.01.002.Е.000798.01.11 от 24.01.2011 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № RU.77.99.01.002.Е.000798.01.11, от 24.01.2011; Экспертное заключение от 25.11.2010г. № 173-10/ИЛЦ ФГУ "РНИИТО им. Р.Р. Вредена" Минздравсоцразвития России № 173-10/ИЛЦ, от 25.11.2010

код ОКПД 2: 20.20.14.000

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3808949000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ 12.1.007-76, Система стандартов безопасности труда. ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА. Классификация и общие требования безопасности, пп. 1.2, 1.3; № 01-12/75-97, Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации, пп. 1.1–1.7, 2.1–2.9, 5.1;

**СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ
СООТВЕТСТВИЯ**

1д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ 01694-МС-2021 выдан 15.09.2021 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория «Международный стандарт» Общества с ограниченной ответственностью «Международный стандарт», аттестат аккредитации РОСС RU.32509.04ССН0.ИЛ01 от 07.07.2021"; другие, документы представленные заявителем: Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.01.002.Е.000798.01.11 от 24.01.2011 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, RU.77.99.01.002.Е.000798.01.11, выдан 24.01.2011; Экспертное заключение от 25.11.2010г. № 173-10/ИЛЦ ФГУ "РНИИТО им. Р.Р. Вредена" Минздравсоцразвития России, 173-10/ИЛЦ, выдан 25.11.2010;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Условия хранения, срок службы указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единице продукции

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 15.09.2021 по 14.09.2024



Заявитель

(при наличии)

подпись

Тиунов Андрей Викторович

фамилия, имя, отчество

(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.