



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НО12.Н00664

Срок действия с 25.07.2016 по 24.07.2019

№ 2060263

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.10НО12 Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ". Адрес местонахождения, в том числе фактический: улица Кирова, дом 113, город Новосибирск, Новосибирская область, Российская Федерация, 630008. Телефон (383) 207-54-60, (383) 363-38-63, факс (383) 207-54-60, адрес электронной почты ZPS@dcsru.ru.

ПРОДУКЦИЯ ПАКЕТЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ (ПЭВД, ПЭВД), в том числе биоразлагаемой, типы I-3, I-5, II-4, окрашенные и неокрашенные, с печатью и без печати, для упаковывания пищевой и промышленной продукции, выпускаемые по ГОСТ 12302-2013, ТО 005-13669673-16.

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 12302-2013 пп. 5.2.2, 5.2.4, 5.2.9, 5.2.11, 5.2.12, 5.2.15

КОД ОК 005 (ОКП):

22 9721

КОД ТН ВЭД России:

3923 21 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ПолимерПак", ИНН 5406244208. Адрес: ул. Станционная, 59/1, г. Новосибирск, 630096.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "ПолимерПак". Адрес: ул. Станционная, 59/1, г. Новосибирск, 630096. Телефон (383)341-38-57, факс (383)341-38-57.

НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 156-06 от 30.06.2016 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Сибирский центр экспертизы и оценки соответствия", аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.21MP37; № 292/07-ЛП-16 от 11.07.2016 Испытательного центра Орехово-Зуевского филиала Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области», аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21БУ02; свидетельства о государственной регистрации № RU.54.01.019.Е.000469.10.11 от 31.10.2011г Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области; декларации о соответствии ТС № RU Д-РУ.НО12.В07048 от 21.07.2016 по

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: на ярлыке и сопроводительной технической документации. Схема сертификации: 3.



Руководитель органа
(заместитель руководителя)

подпись

Эксперт

подпись

А.С. Карпова

инициалы, фамилия

В.В. Небылицина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации